


SL-SD1 スリットランプ用 SD 静止画ファイリングシステム
 (3CCD SD カメラ+HDD レコーダー + 19 型スクエア液晶ディスプレイ)

* 特徴

小型 3CCD カメラと安価なスクエア液晶ディスプレイとの組み合わせ。静止画をファイリングし、保存します。スリットランプの近くで付属のリモコンによりキャプチャーなどの操作が簡単に出来ます。フットスイッチにも対応しています。



機材構成


| | MODEL | | Q,ty | |
|---|-----------------------------|------------------|------|-------------|
| 1 | DXC-C33 | 3CCD 2 ピースカメラ | 1 | 750,000.- |
| 2 | CCMC-20P05 | カメラケーブル 5m | 1 | 83,000.- |
| 3 | SD-M45Z | 顕微鏡アダプター 45mm | 1 | 260,000.- |
| 4 | LIF-30 | SD 静止画ファイリング | 1 | 500,000.- |
| 5 | LCD-AD191SEW | 19 型スクエア液晶ディスプレイ | 1 | 30,000.- |
| 6 | FSS-30 | フットスイッチ | 1 | 7,000.- |
| 7 | 設置調整費 (遠隔地の場合別途出張費が必要となります) | | 1 | (150,000.-) |

| | |
|--------------|-------------|
| 合計 | 1,780,000.- |
| 消費税込 (8%) 合計 | 1,922,400.- |

SL-SD2 スリットランプ用 SD 静止画 / 動画ファイリングシステム
 (3CCD SD カメラ+HDD レコーダー + 19 型スクエア液晶ディスプレイ)

* 特徴

小型 3CCD カメラと安価なスクエア液晶ディスプレイとの組み合わせ。静止画または動画をファイリングし、保存します。スリットランプの近くで付属のリモコンによりキャプチャーなどの操作が簡単に出来ます。フットスイッチにも対応しています。



機材構成


| | MODEL | | Q,ty | |
|---|-----------------------------|------------------|------|-------------|
| 1 | DXC-C33 | 3CCD 2 ピースカメラ | 1 | 750,000.- |
| 2 | CCMC-20P05 | カメラケーブル 5m | 1 | 83,000.- |
| 3 | SD-M45Z | 顕微鏡アダプター 45mm | 1 | 260,000.- |
| 4 | LIF-100 | ルキナイメージファイリング | 1 | 950,000.- |
| 5 | LCD-AD191SEW | 19 型スクエア液晶ディスプレイ | 1 | 30,000.- |
| 6 | FSS-30 | フットスイッチ | 1 | 7,000.- |
| 7 | 設置調整費 (遠隔地の場合別途出張費が必要となります) | | 1 | (150,000.-) |

| | |
|--------------|-------------|
| 合計 | 2,230,000.- |
| 消費税込 (8%) 合計 | 2,408,400.- |

SL-SD3 スリットランプ用 SD 静止画ファイリングシステム
 (3CCD SD カメラ+HDD レコーダー + 19 型スクエア液晶ディスプレイ)

* 特徴

小型 3CCD カメラと安価なスクエア液晶ディスプレイとの組み合わせ。静止画をファイリングし、保存します。スリットランプの近くで付属のリモコンによりキャプチャーなどの操作が簡単に出来ます。フットスイッチにも対応しています。



機材構成


| | MODEL | | Q.ty | |
|---|-----------------------------|------------------|------|-------------|
| 1 | DXC-390 | 3CCD 2 ピースカメラ | 1 | 370,000.- |
| 2 | CMA-D2MD | カメラ電源アダプター | 1 | 35,000.- |
| 3 | CCMC-12P05 | カメラケーブル 5m | 1 | 20,000.- |
| 4 | SD-M45Z | 顕微鏡アダプター 45mm | 1 | 260,000.- |
| 5 | LIF-30 | SD 静止画ファイリング | 1 | 500,000.- |
| 6 | LCD-AD191SEW | 19 型スクエア液晶ディスプレイ | 1 | 30,000.- |
| 7 | FSS-30 | フットスイッチ | 1 | 7,000.- |
| 8 | 設置調整費 (遠隔地の場合別途出張費が必要となります) | | 1 | (150,000.-) |

| | |
|--------------|-------------|
| 合計 | 1,372,000.- |
| 消費税込 (8%) 合計 | 1,481,760.- |

SL-SD4 スリットランプ用 SD 静止画 / 動画ファイリングシステム
 (3CCD SD カメラ+HDD レコーダー + 19 型スクエア液晶ディスプレイ)

* 特徴

小型 3CCD カメラと安価なスクエア液晶ディスプレイとの組み合わせ。静止画または動画をファイリングし、保存します。スリットランプの近くで付属のリモコンによりキャプチャーなどの操作が簡単に出来ます。フットスイッチにも対応しています。



専用リモートスイッチやフットスイッチによる
静止画・動画撮影が可能です。

機材構成

| | MODEL | | Q.ty | |
|---|-----------------------------|------------------|------|-------------|
| 1 | DXC-390 | 3CCD 2 ピースカメラ | 1 | 370,000.- |
| 2 | CMA-D2MD | カメラ電源アダプター | 1 | 35,000.- |
| 3 | CCMC-12P05 | カメラケーブル 5m | 1 | 20,000.- |
| 4 | SD-M45Z | 顕微鏡アダプター 45mm | 1 | 260,000.- |
| 5 | LIF-100 | ルキナイメージファイリング | 1 | 950,000.- |
| 6 | LCD-AD191SEW | 19 型スクエア液晶ディスプレイ | 1 | 30,000.- |
| 7 | FSS-30 | フットスイッチ | 1 | 7,000.- |
| 8 | 設置調整費 (遠隔地の場合別途出張費が必要となります) | | 1 | (150,000.-) |

| | |
|--------------|-------------|
| 合計 | 1,822,000.- |
| 消費税込 (8%) 合計 | 1,967,760.- |